Bris de Équipments

Questionnaire sur chaudiére et appareils sous pressions (Ontario)

Numéro de la nolice :		
Compagnie de l'assurance :		
Emplacement :		
Nom du contact chez l'assure :		
N° de téléphone du contact :	Courriel du contact :	
·	ario (Technical Standards and Safety Author soient inspectés et certifiés régulièrement pa	
Étape 1 : Compléte la liste de véri	fication.	
J'ai un certificat d'inspection d'un	e année précédente	
et/ou j'ai une chaudière/appareils so	ous pressions dans me locaux:	
Chaudières à haute pression avec:	Vapeur à plus de 15 lb/po 2 À l'eau > 160 lb/po 2 & 250 °F (121 °C)	
Chaudières à basse pression avec:	Vapeur à moins de 15 lb/po ² Capacité électrique > 30 kW Chauffe-eau (surface de chauffe > 3 m ²)	
Les éléments suivants ont une pressior Résevoir de dilatation ou résevoirs hy	n d'operation maximale admissible (MAWP ⁱ) dropneumatiques:	supérieure à 15 lb/po ² et sont:
> 24" (610 mm) en diamètre ⁱⁱ	température d'opération > 150 °F (65 °C)	
Résevoir d'emmagasinement d'eau ch	aude ou Chauffe-eau domestique:	
24" (610 mm) en diamètre ⁱⁱ puissance > 120 kW (chauffe-eau	température d'opération > 212 °F (121 °C ı seulement)	
Autoclaves, stérilasateur, échanges c	le chaleur: > 6" (152 mm diamètre ⁱⁱ)	1.5 pi ³ (42.5 L) volume
systèmes de réfrigération à l'amr	noniaque	
système à l'huile thermique	ouvert à l'atmosphère	
Résevoir d'air: pression d'opération	on > 250 lb/po² (1,725 kPa) volume	> 23 ft ³ (0.651 m ³⁾
Étape 2: Finaliser votre liste de ve	érification.	
Je n'ai rien de qui précède		
Je ne suis pas sûr et voudrais pa	rle à quelqu'un	
Étape 3: Soumettez votre liste de	vérification.	

ANCHOR
Solutions de risques

Soumettez votre liste de contrôle à votre courtier/agent ou assureur.